





## Stavební pouzdro pro jednokřídle dveře




### ŠÍŘKA pouzdra (cm)



Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
<b>D1</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>S1</b>
65	60	67	62,5	133,5	10,0-10,8-12,5-15,0
75	70	77	72,5	153,5	
85	80	87	82,5	173,5	
95	90	97	92,5	193,5	
105	100	107	102,5	213,5	
115	110	117	112,5	233,5	
125	120	127	122,5	253,5	12,5
135	130	137	132,5	273,5	
145	140	147	142,5	293,5	
155	150	157	152,5	313,5	

**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložením zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva á 1,25cm)


### VÝŠKA pouzdra (cm)



Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
<b>D2</b>	<b>L2</b>	<b>H2</b>	<b>H</b>	<b>S1</b>
198,5	197	202	206,5	10,0-10,8-12,5-15,0
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	12,5
231	230	235	239,5	
241	240	245	249,5	
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva á 1,25cm)

### SÍLA pouzdra (cm)



Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + zasklívací rámeček	10,8	8,3	7,2
	12,5	10,0	8,9
	15,0	12,5	11,4

**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED oмитnutím  
 S3 ... tloušťka pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.